

Multifuncional HP LaserJet 3052/3055



O trabalho acabou de ficar um pouco mais fácil com este produto multifuncional que fornece uma saída de primeira página sem espera, desempenho extraordinário e a renomada confiabilidade HP—tudo a partir de um design compacto e inteligente que cabe na sua mesa.

Versatilidade em um design compacto e de mesa

- **Confie em um produto para imprimir, copiar, enviar e receber fax¹ e digitalizar.** Relaxe, sabendo que pode contar com a confiabilidade comprovada da HP—utilizada por milhões de pessoas diariamente.
- **Desfrute da integração simples ao escritório.** O produto apresenta suporte embutido para todas as linguagens de impressão conhecidas, incluindo HP PCL5e, HP PCL6 e emulação Postscript de nível 3 HP, para que você não precise se preocupar com a compatibilidade.
- **Compartilhe a conveniência do multifuncional.** Conecte múltiplos usuários com facilidade através do servidor de impressão integrado Fast Ethernet HP Jetdirect.

Imprima, copie, envie e receba fax¹ e digitalize de forma profissional

- **Espere saída rápida e de alta qualidade.** Com velocidades de até 19 páginas por minuto (ppm) em tamanho carta, você obterá documentos com excelente aparência em pouquíssimo tempo.
- **Trabalhe com confiança—este produto não irá atrasá-lo.** A tecnologia Instant-on fornece velocidades rápidas de saída da primeira página, em 8 s, para que você não perca tempo valioso aguardando o dispositivo. Você pode apanhar o seu trabalho concluído antes mesmo que os produtos dos concorrentes tenham começado o aquecimento.
- **Envie e receba fax com facilidade.** O multifuncional (AIO) HP LaserJet 3055 apresenta capacidade de envio e recebimento de fax de 33,6 kbps (v 34, Super G3) com armazenamento digital para até 110 páginas.

Trabalhe de forma mais inteligente—e mais simples

- **Reduza a intervenção do usuário.** Para lidar com as demandas de sua equipe de trabalho, o produto é fornecido por padrão com uma bandeja de entrada de 250 folhas, um slot de alimentação de prioridade para 10 folhas e um Alimentador Automático de Documentos (ADF) com 50 folhas.
- **Maximize a eficiência do escritório.** Com 64 MB de RAM e um mecanismo durável e duradouro, este produto facilmente lida com as demandas de volume de pequenas equipes de trabalho.
- **Imprima documentos profissionais com cartuchos de impressão HP originais.** O Cartucho de Impressão Preto HP LaserJet Q2612A fornece a qualidade e confiabilidade lendárias da HP. O cartucho de impressão, toner Ultraprecise e fotorreceptor de imagens são integrados em um suprimento; dessa maneira, o sistema de impressão inteiro é atualizado sempre que você substitui um cartucho. Projetado para trabalhar em conjunto com a impressora, o cartucho é essencial para obter resultados consistentes e de alta qualidade. Os alertas automáticos permitem saber quando se está gastando ou já se gastou do cartucho além de automatizar os pedidos.
- **Conte com interações simples.** O visor intuitivo do painel de controle, com iluminação traseira, 2 linhas e 16 caracteres torna o produto fácil de usar e manter—dispensando treinamento.

Os sistemas de impressão e formação de imagens da HP ajudam a criar comunicações profissionais avançadas com facilidade. Dispositivos de imagem, suprimentos, acessórios e serviços são projetados em conjunto para trabalharem em conjunto e são criados para atender as suas necessidades de negócios.

¹ A capacidade de enviar e receber fax está disponível somente no AiO HP LaserJet 3055.

Multifuncional HP LaserJet 3052/3055

Ilustração do Multifuncional
HP LaserJet 3055

- 1 Scanner com Alimentador Automático de Documentos (ADF) com 50 folhas processa documentos rapidamente
- 2 Scanner de mesa para livros ou documentos até o tamanho carta
- 3 Painel de controle de fácil utilização com teclado numérico com 10 teclas e visor de 2 linhas com 16 caracteres fornece interação sem problemas com cada uma das funções do multifuncional
- 4 Escaninho de saída com face para baixo para 100 folhas
- 5 Slot com prioridade para dez folhas
- 6 Bandeja de entrada ajustável de 250 folhas
- 7 Slot de trava de segurança para fixar o multifuncional com cabo de segurança (disponível para aquisição com um fornecedor de outros fabricantes).
- 8 Porta de rede Ethernet com fio 10/100
- 9 Porta USB 2.0 de alta velocidade
- 10 Memória de dispositivo de 64 MB e um processador de 264 MHz lidam com trabalhos de impressão complexos, com rapidez e facilidade
- 11 Porta de saída de telefone RJ-11
- 12 Porta de fax RJ-11



Resumo da série



Multifuncional HP LaserJet 3052

Imprima, copie e digitalize a partir de um dispositivo compacto



Multifuncional HP LaserJet 3055

Modelo básico acrescido de:

- Capacidade integrada de envio e recebimento de fax

Com extraordinária versatilidade e a lendária confiabilidade da HP, esta máquina compacta é a opção perfeita para o seu pequeno escritório ou equipe de trabalho.



Produto versátil e profissional

O desempenho confiável e eficiente é uma necessidade, em um escritório pequeno e movimentado. Com fácil conexão em rede, copia, digitaliza, envia e recebe fax diretamente no equipamento,² o AiO HP LaserJet 3052/3055 aprimora a produtividade. É possível criar documentos de alta qualidade com texto e gráficos nítidos em velocidades rápidas de impressão e cópia de até 19 ppm em tamanho carta.

Dimensões físicas compactas

O design de mesa economiza espaço, criando uma área de ocupação tão pequena que o produto não interfere no valioso espaço de mesa.

Excelente manuseio do papel

Uma ampla variedade de documentos pode ser digitalizada e copiada, incluindo livros e outros documentos encadernados, utilizando o scanner de mesa. O alimentador de originais automático de 50 folhas permite operações de digitalização e cópia de documentos de várias páginas, sem necessidade de supervisão. Com duas bandejas de entrada—uma de 250 folhas e uma prioritária de 10 folhas—você não precisa se preocupar com a remoção de papel de impressão normal para projetos especiais, e seu escritório permanecerá produtivo.

Confie no líder

A confiabilidade do equipamento, suporte e serviço HP fornece uma base sólida para a produtividade do usuário. Na verdade, a HP ganhou recentemente seu 14º prêmio consecutivo da “18ª Pesquisa Anual de Satisfação do Leitor” da *PC Magazine*. Os leitores avaliaram fabricantes de impressoras segundo diversos critérios, incluindo confiabilidade e a qualidade do suporte técnico. Em vez de frustrações e paralisações dispendiosas, os usuários podem concluir seu trabalho!

Suporte HP premiado

A HP oferece diversas opções de suporte para auxiliá-lo com a configuração e manutenção do AiO HP LaserJet 3052/3055. O conhecimento especializado da HP irá ajudá-lo a tirar o máximo proveito de seu multifuncional e assegurar que seu equipamento esteja funcionando com um máximo de eficiência. Comece com uma garantia limitada de um ano, respaldada por suporte gratuito por telefone fornecido pelo premiado Centro de Atendimento a Clientes HP. Para garantir mais ainda uma operação livre de complicações e maximizar o potencial de seu MFP HP LaserJet, pense em atualizar as opções de serviço e suporte, como instalação e suporte na garantia estendida.

² A capacidade de enviar e receber fax está disponível somente no AiO HP LaserJet 3055.

Multifuncional HP LaserJet 3052/3055

Especificações técnicas	HP LaserJet 3052 AiO (Q6502A)	HP LaserJet 3055 AiO (Q6503A)
Velocidade de impressão e cópia³	Até 19 ppm, carta	
Saída da primeira página	Imprimindo: menos de 8 segundos em tamanho carta; cópia: menos de 8,1 segundos em tamanho carta	
Resolução de impressão	Até 1200 x 1200 dpi	
Cópia	Resolução: até 600 x 600 dpi, profundidade de 24 bits; configurações: contraste (mais claro/mais escuro), qualidade de resolução da cópia (rascunho, texto, mista, foto filme e figura), redução/ampliação de 25 a 400%, intercalação de cópias, número de cópias, tamanho do papel	
Fax	Não disponível	Fax modem V.34: 3 segundos por página ⁴ , velocidade do fax: até 33,6 kbps; modo de melhor resolução: 300 x 300 dpi; armazenamento digital para até 250 páginas, encaminhamento de fax, envio em espera, detecção de toque, solicitação de fax, transmissão para até 119 locais, discagem rápida para até 120 números (119 discagens em grupo), redução automática de fax, bloqueio para fax indesejável, interface com PC, e rediscagem automática suportada
Digitalização	Resolução: até 1200 x 1200 dpi 24 bits (até 19.200 dpi aprimorados); interfaces: Digitalização diretamente no equipamento via painel de controle dianteiro com botão Digitalizar para (pré-configuração de software necessária), digitalização remota via HP LaserJet Scan, e software compatível com TWAIN ou WIA; tipos de arquivos suportados: JPEG, GIF, PDF, PNG	
Processador	264 MHz	
Memória	64 MB de RAM	
Ciclo de serviço	7.000 páginas por mês	
Manuseio do papel		
Entrada	Bandeja prioritária para 10 folhas, bandeja de 250 folhas, ADF de 50 folhas	
Saída	Escaninho de saída com face para baixo para 100 folhas	
Tamanhos	Bandeja prioritária, bandeja de 250 folhas: 3 x 5 pol (76 x 127 mm) até 8,5 x 14 pol (216 x 356 mm); carta, ofício, envelopes (No. 5 1/2 Baronal até No. 11), cartões de fichário, ADF para cartões-postais: 127 x 127 mm a 215,9 x 381 mm; carta, ofício	
Gramaturas	Bandeja prioritária, bandeja de 250 folhas: 60 a 163 g/m ² ; ADF: 60 a 90 g/m ²	
Tipos	Papel (comum, pré-impresso, pré-perfurado, bond, colorido, brilhante, timbrado, fino, pesado, reciclado, áspero), envelopes, transparências, etiquetas e cartão	
Conectividade		
Interfaces	Porta USB 2.0 de alta velocidade, porta de rede Ethernet 10/100 TCP/IP	Porta USB 2.0 de alta velocidade, porta de rede Ethernet 10/100 TCP/IP, porta de fax RJ-11, porta de saída de telefone RJ-11
Linguagens	HP PCL6, HP PCL5e, emulação PostScript nível 3 HP, PostScript® Printer Description (PPD)	
Fontes	45 TrueType escaláveis, 35 PostScript	
Sistema operacional cliente	Windows® 2000, XP® Home, XP Professional, Mac OS X v 10.3 e posterior (solução completa) Windows 98, 98 SE, ME, Server 2003 (imprimir e digitalizar apenas via porta USB, imprimir apenas via rede)	
Sistemas operacionais de rede ⁵	Via conexão Ethernet embutida 10/100 TCP/IP: Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, de 64 bits, Server 2003; serviços Novell NetWare NDPS via TCP/IP somente em 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; HP Gateway (TCP/IP raw somente); Apple Mac OS 10.2.8 e posterior; descoberta por Bonjour suportada; Red Hat Linux 6.x e superior; SuSE Linux 6.x e superior; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (somente sistemas SPARC); IBM AIX 3.2.5 e superior; MPE-iX; Citrix MetaFrame; Windows Terminal Services	
Protocolos de rede ⁵	Via conexão Ethernet embutida 10/100: TCP/IP: IP Direct Mode, LPD, SLP, Bonjour, BOOTP/ DHCP/ AutalP, WINS, SNMP v 1 e HTTP	
Segurança	Slot de trava de segurança para fixar o multifuncional com um cabo de segurança (disponível para aquisição com um fornecedor de outros fabricantes).	
Dimensões (l x p x a)	19,6 x 14,9 x 16 pol. (497 x 378 x 406 mm)	
Peso com cartucho	12,4 kg	
O que vem na caixa	AiO HP LaserJet 3052, cabo(s) de alimentação, Cartucho de Impressão Preto HP LaserJet Q2612A, Guia de Primeiros Passos, folheto de suporte, CDs de software e documentação, placa do painel de controle, Software de Reconhecimento de Texto Readiris PRO, bandeja de 250 folhas, suporte à entrada do ADF, suporte ao escaninho de saída	AiO HP LaserJet 3055, cabo(s) de alimentação, Cartucho de Impressão Preto HP LaserJet Q2612A, Guia de Primeiros Passos, folheto de suporte, CDs de software e documentação, placa do painel de controle, Software de Reconhecimento de Texto Readiris PRO, bandeja de 250 folhas, suporte à entrada do ADF, suporte ao escaninho de saída, cabo(s) telefônico(s)

Informação para pedidos

Produto	Código
Multifuncional HP LaserJet 3052	Q6502A
Multifuncional HP LaserJet 3055	Q6503A
Suprimentos	
Cartucho de Impressão Preto HP LaserJet com Toner Ultraprecise.	Q2612A
Rendimento médio do cartucho de 2.000 páginas padrão. ⁸	
Serviço e suporte	
3 anos, Serviço de Retorno ao Depósito	U9809E
3 anos com troca no dia útil seguinte	U9810E
3 anos de garantia com atendimento no local, no dia útil seguinte	U9811E
Serviço de instalação de hardware (padrão)	H4513E
Papel	
www.hp.com/go/everydaypapers	
EUA: 1-800-477-5010	
Para obter mais informações	
Argentina: 0800-555-5000 - Chile: 800-360-999 - Colombia: 01-8000-51-HP-INVENT - México: 01-800-624-1747 - Peru: 0-800-10-111 - Venezuela: 0-800-HP-INVENT - Restante da América Latina (ligar para os Estados Unidos): 305-267-4220	

Variações ambientais	
Temperatura	Máxima durante a operação: 15 a 32,5 graus C; Armazenamento: -20 a 40 graus C
Umidade relativa	Fora de operação: 0 a 95%; Em operação: 10 a 80%
Altitude	0 a 3.040 m
Acústica⁶	Alimentação: ativa (cópia): 6,7 B(A); Pronta: Inaudível Pressão (observador): ativa (cópia): 53 dB(A), Pronta: Inaudível
Requisitos de alimentação⁷	Tensão de entrada: 110 a 127 VCA (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,5 amp
Consumo de energia⁷	Em conformidade com Energy Star®, Blue Angel
Ativa	300 watts
Cópia ativa	290 watts
Pronta	13 watts
Economia de energia	10 watts
Desligada	0,07 watts
Certificações	
EMC	CISPR 22: 1993 +A1+A2/EN 55022:1994+A1+A2 - Classe B; EN 61000-3-2: 1995/A14:2000; EN 61000-3-3: 1995+A1; EN 55024: 1998+A1+A2; FCC Título 47 CFR, Parte 15 Classe B 2/ICES-003, Edição 3; GB9254-1998
Segurança	IEC 60950-1: 2001/EN 60950-1: 2000+A11; IEC 60825-1: 1993 + A1:1997 + A2: 2001/EN 60825-1: 1994 + A1: 2002 + A2: 2001 (Produto Laser/LED Classe 1); GB4943-1995
Telecom (3055 somente)	TBR-21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC Parte 68, Indústria do Canadá CS03, NOM-151-SCTI-1999 (México)
Garantia	Garantia limitada de um ano
Admite HP SureSupply™	Para saber mais, visite www.hp.com/go/SureSupply

³ A velocidade exata varia de acordo com a configuração do sistema, o software aplicativo, o driver e a complexidade do documento.

⁴ Com base na norma ITU-T Test Image no. 1, com resolução padrão. Páginas mais complicadas ou resolução maior aumentarão o tempo de transmissão.

⁵ Nem todas as combinações de protocolo e sistema operacional são suportadas. Para obter mais informações, consulte: www.hp.com/support/net_printing.

⁶ Os valores acústicos estão sujeitos a alterações. Para obter informações atualizadas, consulte www.hp.com.br/suporte. Configuração testada: modelo básico, impressão só frente, tamanho A4 em velocidade média de impressão de 18 ppm e velocidade média de cópia de 14 ppm.

⁷ Valores sujeitos a alterações. Para obter informações atualizadas, consulte www.hp.com.br/suporte. A energia informada é o valor mais alto medido utilizando todas as tensões padrão.

⁸ Valor declarado de rendimento de acordo com a ISO/IEC 19752.



© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

As informações contidas no presente documento estão sujeitas a alteração sem aviso. As únicas garantias para os produtos e serviços HP estão estabelecidas nas declarações de garantia explícitas que acompanham esses produtos e serviços. Nada aqui contido deve ser interpretado como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas neste documento.

Energy Star e o logotipo Energy Star são marcas comerciais da Agência de Proteção Ambiental Americana registradas nos Estados Unidos. HP e a assinatura invent são marcas comerciais da Hewlett-Packard Company. Windows e Windows XP são marcas registradas nos EUA da Microsoft Corporation. PostScript é marca comercial da Adobe Systems Incorporated. Linux é marca registrada nos EUA de Linus Torvalds.

Para obter mais informações, visite nosso website em www.hp.com.br

4AA0-3469PTL Impresso no Brasil Janeiro de 2006

