

Impressora Color C330dn

OKI
PRINTING SOLUTIONS



Equipamento compacto com qualidade e desempenho excepcionais. Modo ECO – consumo eficiente de energia.

C330dn



A OKI Printing Solutions e o Meio Ambiente

- Compatível com ENERGY STAR - Maior eficiência no consumo de energia
- Modo de economia de toner - Reduz quantidade de consumíveis utilizados
- Impressão Duplex (frente e verso) - Economia de recursos
- Modo ECO automático - Redução do consumo de energia, maior economia
- Cilindro de imagem em 1 peça - Facilidade na troca e menor quantidade de suprimentos





OKI C330dn – Alto desempenho com fidelidade de cores e recursos avançados de equipamentos de grande porte em uma máquina compacta.

Destaques:

- Impressão rápida: até 23 ppm em cores; até 25 ppm em branco e preto¹
- Impressão da primeira página: até 9 segundos para colorido e até 8,5 segundos para branco e preto¹
- Velocidade do processador: 532 MHz
- Capacidade padrão para papel: 350 folhas; expansível para 880 folhas através de opcionais
- Alta confiabilidade: ciclo de trabalho mensal robusto para até 45.000 páginas por mês
- Perfil extremamente compacto: apenas 24,2 cm de altura
- Tecnologia de impressão colorida em alta definição para detalhes nítidos com cores ricas e intensas
- Impressão Duplex (frente e verso) padrão
- Emulações PCL® 5c, PCL 6 e PostScript® 3™
- Resolução de até 1200 x 600 dpi
- Compatível com Windows® e Mac®
- Rede 10/100 Base T e conectividade USB v2.0 de alta velocidade, padrão
- Memória expansível até 640 MB
- Compatível com ENERGY STAR®
- Garantia limitada de 1 ano da impressora⁴
Garantia limitada de 5 anos dos pentes de LED
- Suporte técnico gratuito e ativo, das 8:00 às 20:00 de segunda a sábado

Impressora de mesa, com duplex padrão e pronta para trabalhar em rede – a C330dn foi projetada para proporcionar maior produtividade e otimização de custos

A impressora digital colorida C330dn vem pronta para rede e oferece tudo que você quer em uma impressora colorida, além do excepcional Recurso de economia de energia e a confiabilidade dos produtos OKI Printing Solutions

Excelente desempenho e confiabilidade. Impressora rápida e com tecnologia HD Color

– A C330dn imprime documentos coloridos em até 23 ppm com a 1ª página em menos de 9 segundos¹. Páginas em branco e preto são impressas em uma velocidade de 25 ppm; sendo a primeira página em 8,5 segundos.¹ A impressora também tem um rápido processador (532 MHz), alta confiabilidade (ciclo de trabalho mensal de 45.000 páginas), ampla capacidade padrão de entrada de papel (350 folhas), tudo em um gabinete compacto (apenas 24,2 cm de altura).

Tecnologia de impressão colorida em alta definição – A C330dn utiliza o processo exclusivo da OKI Printing Solutions para um resultado impressionante. A tecnologia de impressão HD Color combina pentes de LED de níveis múltiplos de intensidade de luz e toner microfino para imprimir com maior precisão, cores ricas e detalhes nítidos em papel comum ou brilhante.

Flexibilidade no uso de papel – A C330dn tem a capacidade de lidar com uma ampla variedade de mídias por meio de sua bandeja multifuncional para 100 folhas, incluindo etiquetas, envelopes e cartões de até 220 g/m². Utilize-a para imprimir qualquer coisa, de cartões 7,62 x 12,7cm até

folhas em tamanho de banner de até 21,59 x 132,0 cm²

Conectividade incorporada para trabalhar em rede ou local – Compartilhe as vantagens e benefícios da C330dn por meio de um servidor de impressão interno OKiLAN® 10/100 Base T ou torne-a uma impressora pessoal por meio da conexão via porta USB v2.0 de alta velocidade.

Perfeita para qualquer ambiente virtual de impressão – A versatilidade da C330dn funciona perfeitamente nos sistemas operacionais mais populares, incluindo Windows®, Mac®, Linux, UNIX® e Citrix®. Ela vem com padrão de emulações PCL® 5c, PCL 6 e PostScript® 3™, para textos e gráficos com acabamento profissional.

Suporte de garantia inigualável – Temos tanta confiança no desempenho da C330dn que oferecemos uma garantia de 5 anos, para os pentes de LEDs e garantia limitada de 1 ano para a impressora³

Caso você precise de suporte técnico, você poderá falar com um especialista da OKI Printing Solutions através dos telefones 11 3444-6747 (Capital e Grande SP) ou 0800-115577 (Interior e Outros Estados).

Se você precisa de uma impressora colorida, eficiente e que aumente sua produtividade enquanto imprime documentos com altíssima qualidade - A C330dn é o equipamento ideal

¹ Resultados de desempenho publicados com base no teste de laboratório da velocidade de impressão simplex (1 lado). Os resultados individuais podem variar.

² O desempenho ideal para arquivos maiores pode exigir memória RAM adicional.

³ Consulte a lista de cidades atendidas pela garantia on-site através da Central de Atendimento OKI

Sua melhor escolha em precisão de cores com tecnologia HD Color e recursos que respeitam o meio ambiente.

A impressora colorida C330dn da OKI Printing Solutions oferece mais que Impressões brilhantes em velocidades excepcionais. Ela também oferece uma longa lista de características que podem melhorar a imagem e a lucratividade de sua empresa. Veja alguns exemplos de valor agregado:

Controle da qualidade de sua impressão

Color Swatch alia cores customizadas a valores de cor em sua impressora C330dn. Selecione uma simples amostra para imprimir um conjunto básico de cores. Em seguida, combine os valores em seu aplicativo. Selecione uma amostra customizada e escolha a matiz, saturação e brilho para direcionar sua cor customizada.



Color Correct facilita o ajuste de cores normalmente encontradas em aplicativos como Microsoft® Word, Excel® e PowerPoint®. Também permite o ajuste geral da cor de uma impressora por meio do controle do claro, escuro e contraste de imagens, bem como a intensidade e o brilho das cores.

Controle seus custos de impressão

O **Color Access Policy Manager (CAPM)** permite o controle e o monitoramento do uso da impressão colorida por meio da definição de quem pode imprimir e o que pode ser impresso. Decida quem e o que pode ser impresso em versões coloridas, branco e preto ou nenhuma impressão, baseando a impressão colorida na relação custo-benefício. Os níveis de acesso podem ser atribuídos pelo nome do usuário, nome do PC/servidor, aplicativo, nome do arquivo e sites. Uma vez configuradas as políticas, o CAPM determina como – ou se – os próximos trabalhos serão impressos. Todas as políticas são



Impressão colorida em alta definição



Rápida, clara e em preto e branco



Impressão não permitida

Minimize o impacto ao meio ambiente

A C330dn oferece diversos recursos ambientalmente corretos, incluindo:

Modo ECO automático – quando são impressas apenas algumas páginas, a C330dn entra automaticamente no modo de economia de energia, que também otimiza seu desempenho. O mesmo resultado excelente com menor consumo de energia. Todos ganham.

Modo de impressão em mono – mesmo quando o toner colorido acaba, ainda é possível imprimir documentos necessários em branco e preto, de modo rápido e nítido. Simplesmente cancele o trabalho original e selecione este modo de consumo eficiente no driver da impressora.

Cilindro de Imagem em uma peça – mecanismo inovador que minimiza as intervenções dos usuários e a quantidade de consumíveis

Consumíveis fáceis de trocar – Cartuchos de toner individuais adequadamente projetados e cilindro de imagem em uma peça, com injetores de toner, que permite a troca de suprimentos vazios de modo fácil e sem vazamentos.

Compatível com Energy Star® – com seu baixo consumo de energia e impressão frente e verso padrão, a C330dn cumpre as normas governamentais para a eficiência no consumo de energia.



protegidas por senha para segurança adicional.

Job Accounting. Permite o rastreamento de custos de impressão colorida e monocromática, fácil monitoramento da atividade de impressão e controle do uso da impressora. Gera relatórios para fins administrativos, reembolsos de despesas ou contabilidade de custos. As permissões aos usuários podem ser atribuídas e são armazenadas na impressora – não na rede – tornando o sistema totalmente seguro.

VISÃO GERAL DA C330DN

Velocidade de impressão colorida em até 23 ppm e mono em até 25 ppm¹

Capacidade impressão dos cartuchos de toner CMY de 3.000 páginas e do preto de 3.500 páginas²

Tecnologia digital Single Pass Color™


Impressão duplex (frente e verso) padrão

Bandeja multifuncional com capacidade para 100 folhas

Interfaces de rede e USB 2.0 padrões

Ciclo de trabalho de 45.000 páginas por mês

Segunda bandeja de papel (opcional) com capacidade para 530 folhas



Tecnologia de impressão colorida de alta definição

Emulações em PCL® 5c, PCL 6 e PostScript® 3™

Tela do visor de LCD com backlight e 2 linhas de 16 caracteres

Equipamento com design compacto apenas 24,2cm de altura

Imprime em folhas de até 220g/m² e banners de até 21,59 x 132,0 cm

Bandeja de papel padrão com capacidade para 250 folhas

Memória de 128 MB padrão, expansível para 640 máx.

¹ Resultados de desempenho publicados com base no teste de laboratório da velocidade de impressão simplex (1 lado). Os resultados individuais podem variar.

² Impressora enviada com um kit completo de cartuchos de toner "starter" com capacidade para 1.000 páginas.

³ O desempenho ideal para arquivos maiores pode exigir memória RAM adicional.

Impressora Color C330dn

Especificações

Desempenho

- **Velocidade de impressão:** até 23 ppm colorida; até 25 ppm monocromática¹
- **Tempo para a primeira página:** 9 segundos colorida; 8,5 monocromática¹
- **Processador:** CPU de 532 MHz PowerPC
- **Tecnologia de impressão colorida em alta definição:** combina pentes de LED multiníveis e toner microfino para detalhes nítidos e rica profundidade de cor
- **Resolução de impressão:** até 1200 x 600 dpi
- **Ciclo de trabalho:** até 45.000 páginas/mês.
- **Impressão duplex (frente e verso):** padrão

Soluções de produtividade

- **Gerenciador de impressora pela web:** servidor web PrintSuperVision e OkiLAN[®] incorporado
- **Impressão direta em PDF 1.5:** recebe e imprime arquivos .pdf (pela versão 1.7) sem executar um aplicativo, aumentando a produtividade.

Soluções de segurança

- **Segurança de rede:** filtragem por endereço IP, IPsec, filtragem por endereço MAC.

Soluções de contenção de custos

- **OKI Print Job Accounting:** rastreia páginas coloridas/monocromáticas, individualmente ou por departamento
- **Color Access Policy Manager:** permite o controle sobre o acesso à impressão colorida e converte trabalhos de impressão colorida não autorizados em branco e preto
- **Modo ECO:** ajuste de economia de energia, velocidade de funcionamento automático com desempenho aprimorado sobre trabalhos de impressão com 2 páginas ou menos.

Gerenciamento da cor

- **Utilitários:** software Color Matching e Color Correct da OKI Printing Solutions.

Compatibilidade

- **Padrão:** PCL[®] 5c, PCL 6; PostScript[®] 3[™]; SIDM (IBM[®] ProPrinter[®], Epson[®] FX)
- **Sistemas operacionais:** Windows[®] 7, Vista[®]/Vista x64, XP/XP x64, Server 2008 R2 x64/2003/2000; suporte Mac[®] – OS X 10.3 e superior; UNIX[®]; Linux; Citrix[®]
- **Protocolo de rede:** TCP/IP

Conectividade

- **Interface de rede:** Servidor de impressão interno Ethernet OkiLAN[®] 10/100 Base T
- **Portas locais:** USB v2.0 de alta velocidade

Memória

- **Padrão:** 128 MB

- **Máximo:** 640 MB

Fontes

- **Escaláveis:** 86 PCL, 80 PostScript
- **Bitmap:** OCR-A, OCR-B; Line Printer
- **Código de barras:** 11+PDF417 e USPS

Manuseio de papel

- **Entrada de papel:** padrão de 350 folhas (bandeja principal com capacidade para 250 folhas+bandeja multifuncional com capacidade para 100 folhas); 880 folhas no máx. com segunda bandeja opcional de papel com capacidade para 530 folhas.
- **Bandeja multifuncional:** 100 folhas – aceita cartões, etiquetas, envelopes (máx. 10) e banners²
- **Tamanhos de papel (mín./máx.):** bandeja principal de 10,4 x 14,7 cm até 21,59 x 35,56 cm; bandeja multifuncional de 7,62 x 12,7 cm até banners de 21,59 x 132,0 cm; segunda bandeja/duplex de 14,7 x 21,08 cm até 21,59 x 35,56 cm.
- **Peso do papel:** bandeja principal/segunda bandeja opcional/duplex 17 lb. bond – 65 lb. tampa (64 – 176 g/m²); bandeja multifuncional 17 lb. bond – 80 lb. tampa (75 – 220 g/m²)

Informações Ambientais

- **Tamanho (LxPxA):** 16,1” x 19,8” x 9,5” (41,0 cm x 50,4 cm x 24,2 cm)
- **Peso:** aprox. 48,5 lb (22,0 kg)
- **Consumo de energia:** Power Save <14w; ociosa 90w; normal 480w; pico 1170w
- **Ruído acústico:** Power Save – inaudível; Stand-by 37 dB; em funcionamento <52 dB
- **Compatível com ENERGY STAR[®]:** Sim

Suprimentos

- **Cartuchos de toner:** individuais: preto, ciano, magenta e amarelo.
- **Cilindro de imagem:** unidade individual (CMYK)
- **Rendimento do cartucho de toner:** 3.000 páginas/ciano, magenta e amarelo e 3.500 páginas/preto³
- **Rendimento do cilindro de imagem:** aproximadamente 20.000 páginas⁴

Garantia

- **Impressora:** 1 ano on-site limitado⁵
- **Pentes de LED digitais:** garantia limitada de 5 anos

¹ Resultados de desempenho publicados com base no teste de laboratório da velocidade de impressão simplex (1 lado). Os resultados individuais podem variar.

² O desempenho sobre arquivos maiores pode exigir memória RAM adicional.

³ Baseado em páginas em formato carta, conforme ISO 19798. As impressoras são enviadas com cartuchos (CMYK) “starter” com capacidade de impressão de 1.000 páginas.

⁴ Rendimento estimado, com base em 3 páginas por trabalho.

⁵ Verifique a lista de cidades atendidas pela garantia on-site através da Central de Atendimento OKI



Okidata Americas, Inc.

EUA
2000 Bishops Gate Blvd.
Mount Laurel, NJ 08054-6200
Tel: 800.OKI.DATA (800.654.3282)
Fax: 856.222.5320

Canadá
4140B Sladeview Crescent
Units 7 & 8
Mississauga, Ontário L5L 6A1
Tel: 905.608.5000
Fax: 905.608.5040

América Latina
2000 Bishops Gate Blvd.
Mount Laurel, NJ 08054-4620
Tel: 856.231.0002
Fax: 856.222.5071

Okidata de México, S.A. de C.V.
Mariano Escobedo, 748 8o Piso
Col. Nueva Anzures C.P. 11590
México, D.F.
Tel: 55.5263.8780
Fax: 55.5250.3501

Okidata do Brasil Informática Ltda.
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha,
100
Bloco C – 4o andar
04726-170 – São Paulo – SP – Brasil
Tel: 11.3444.3500
Fax: 11.3444.3502

WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM

Informações para compra	
Descrição	Números das peças
C330dn 120v (Multilíngue)	62435103
Opcionais	
Segunda bandeja opcional para 530 folhas	44472101
Expansão de memória:	
256 MB	70061801
512 MB	70061901
Suprimentos	
Cartuchos de toner:	
Cartuchos de toner ciano	3,000 pg. ³ 44469703
Cartuchos de toner magenta	3,000 pg. ³ 44469702
Cartuchos de toner amarelo	3,000 pg. ³ 44469701
Cartuchos de toner preto	3,500 pg. ³ 44469801
Kit cilindro de imagem:	
Cilindro de imagem único (CMYK)20,000 pg. ⁴	44494201
Serviços	
Extensão garantia on-site 12 meses	SV10000065
Extensão garantia on-site 24 meses	SV10000066
Upgrade para garantia on-site até 100km	SV20000061
Upgrade para garantia on-site 12 meses até 100km	SV20000065
Upgrade para garantia on-site 24 meses até 100km	SV20000066

Para mais informações sobre Impressoras Digitais Coloridas e suprimentos da OKI Printing Solutions, Entre em contato com a Central de Atendimento OKI através dos telefones 11 3444-6747 (Capital e Grande SP), 0800 11 55 77 (Interior e Outros Estados) ou acesse www.okiprintingsolutions.com

As especificações estão sujeitas a alteração sem prévio aviso.

© 2010 Oki Data Americas, Inc. OKI Reg. T.M., M.D. M.R., OKIcare, OkiLAN Reg. T.M., Oki Electric Industry Co., Ltd. Single Pass Color T.M. e desenho Reg. T.M., Oki Data Corp. HD Color logo, SynFlex, Overnight Exchange logo T.M., Oki Data Americas, Inc. Windows, Vista Reg. T.M., Microsoft Corp. UNIX Reg. T.M., The Open Group. Citrix Reg. T.M., Citrix Systems, Inc. Mac Reg. T.M., Apple Inc. USB-IF logo T.M., Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

OKI
PRINTING SOLUTIONS